



**Pintamos tus ideas.**

# **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ARQUITECTONICOS**

**Adalberto Tejeda No. 29  
Col. Los Olivos, Alcaldía Tláhuac, Cd. Mex. C.P. 13210  
Tel(s): 55 5845-6778 / 55 5845-6777**

## Pinturas y Recubrimientos Arquitectónicos

### Anti Grafiti Primegraff®

Recubrimientos transparentes que son de muy duros, lisos, tienen alta resistencia química, mecánica y a la intemperie, lo que los vuelven ideales para que una vez que pongan un grafiti en nuestra pared o puerta, estas puedan ser limpiadas con solventes orgánicos para remover el grafiti.

- Primegraff® Cl Base solvente, transparente o de color.
- Primegraff® Crystal Base solvente, dos componentes
- Remover 99 Removedor de pinturas base cítricos.

### Repelentes de agua Hidrorepel®

Líquidos repelentes de agua que, en contacto con superficies como madera, yeso, concreto, mármol, barro, teja, etc. aumentan la tensión superficial por lo que su función es bloquear el paso del agua, sin impedir el paso del aire, además reducen la formación de hongos, algas y eflorescencias (salitre), Contamos con 5 productos que son:

- Hidrorepel® P, Para piedra natural, ladrillo, yeso, barro y teja.
- Hidrorepel® C, Para concreto.
- Hidrorepel® RA, Es un repelente al agua y al aceite. Es para superficies como telas, pieles, triplay, celulosa, cartón, etc.
- Hidrorepel® TF Es un repelente al agua y al aceite, con fijador, secado al aire y para fibras naturales, sintéticas y mezclas.
- Hidrorepel® TFM Es un repelente al agua y al aceite, sin fijador, secado a temperaturas altas y para fibras naturales, sintéticas y mezclas.

### Esmaltes Esmaltex®

Recubrimientos alquidáticos y estirenados de secado rápido, para exteriores, se pueden aplicar con pistola o con brocha y una gran resistencia a la intemperie.

- Esmaltex® Brillante Alquidático, base solvente.
- Esmaltex® Satinado Alquidático, base solvente.
- Esmaltex® Mate Estirenado, base solvente.
- Flexicoat® Hyper Base agua, satinado, acrílica.
- Primesol® Primario anticorrosivo alquidático, base solvente.

### Impermeabilizantes, recubrimientos reflectivos y acústicos

Son recubrimientos líquidos, 100% acrílico base agua, que generan al secar una membrana elástica, impermeable y de alta duración a exteriores, ideales para proteger concreto, láminas de fibra cemento, láminas metálicas, madera y plásticos, además cumplen la norma NMX-C-450-ONNCCE, Contamos con colores blanco, terracita y verde.

- Imperlastik® STD Impermeabilizante con durabilidad de 3a ó 5a ó 7ª ó 10a
- Imperlastik® Llanta Impermeabilizante con durabilidad de 3a ó 5a ó 7ª ó 10a
- Imperlastik® Sellador Sellador acrílico para impermeabilizantes.
- Termiacustik® LEED Durabilidad hasta de 10a, refleja la luz y disipa el calor.
- Flexiacustik® Pintura acústica con una capa delgada.
- Fibro acustik® Recubrimiento acústico 1 a 2 pulgadas de espesor.
- Ultra acustik® Recubrimiento acústico grueso, 2 a 3mm de espesor.

### Pinturas arquitectónicas de látex base agua Flexicoat®

Tenemos diferentes tipos de pinturas de látex, la diferencia entre ellas el uso final de la misma, pero todas cumplirán con las características que exigen la norma mexicana NMX-423-ONNCCE, además son amigables con el ambiente.

- Flexicoat® Premium Tipo A, satinada, excelente poder cubriente, lavable, plastificada, para exteriores.
- Flexicoat® Sanitizante Tipo A, satinada, excelente poder cubriente, lavable, plastificada, para exteriores y anti hongos
- Flexicoat® Ultra Tipo A, satinada, excelente poder cubriente, lavable, plastificada, para exteriores
- Flexicoat® Profesional Tipo B, Mate, gran poder cubriente, lavable, semi plastificada para exteriores
- Flexicoat® Súper Tipo C, Mate, buen poder cubriente, para interiores
- Flexicoat® Eco Tipo D, Mate, económica para interiores.

### Pinturas de Luz propia (fotoluminiscente) Lumins®

Pinturas que brillan en la oscuridad, el objetivo principal es para hacer rutas de evacuación, pero por sus características de brillar hasta 12 horas son ideales para la decoración, contamos con 12 colores.

- Lumins® telas Plastificada, flexible, dimensional y lavable, base agua.
- Lumins® decoración Plastificada, flexible y lavable, base agua.
- Lumins® señalización Semi rígida, secado rápido, base solvente.
- Lumins® tráfico pisos Extra rígida, con gran adherencia y muy resistente, base solvente.
- Lumins® exteriores Semi rígida, con gran adherencia y resistente a la intemperie y a los lavados, base solvente.
- Lumins® tinta Para serigrafía.

### Pinturas de tráfico Traficsol®

Ideales para recubrir y señalizar banquetas, calles, carreteras y pistas, estas pinturas tienen la ventaja de secar rápido, de aplicarse con todo tipo de equipo y cumplen con la norma NMX-C-451-ONNCCE y contamos con 3 tipos que son:

- Traficsol® Satinada Base solvente
- Traficsol® Mate Base solvente
- Traficsol® Aqua base agua y amigable con el ambiente
- Aditivo Réflex® Para cuando queremos que la pintura tenga el efecto de retro reflexión

### Productos para madera Ultra Wood®

Tenemos una gran variedad de productos para madera, con el fin de embellecerla y protegerla contra efectos climáticos, del desgaste por su uso y del ataque de termitas y hongos, todos nuestros productos son de secado ambiental y los barnices pueden o no llevar tinta o color, sin que se afecte la beta natural de la madera, tenemos 12 colores de tintas.

- Ultra Wood® Acrílico Barniz transparente, base agua, 1 componente, semi mate, media resistencia
- Ultra Wood® Poliuretano Aqua Barniz transparente, base agua, 1 componente, semi mate, alta resistencia y para pisos
- Ultra Wood® Poliuretano BS2 Barniz transparente, base solvente, 2 componentes, satinado, alta resistencia para pisos
- Ultra Wood® Alquidático Barniz transparente, base solvente, 1 componente, satinado, media resistencia
- Ultra Wood® Epoxico Barniz transparente, base solvente, 2 componentes, satinado, para tráfico pesado
- Ultra Wood® Aceite abrillantador Aceites naturales para lubricar y humectar maderas
- Ultra Wood® Adhesivo D1 Pegamento amarillo de alta adherencia, base agua, ideal para trabajos especiales y finos
- Bioguard® APT Líquido para madera virgen para eliminar polillas y termitas.
- Flam Out® Fire Off Líquido retardante de flama e ignífugo para madera virgen o con poroabierto
- Flam Out® Antiflam 5000 Barniz de poliuretano retardante de flama, de alta resistencia a la intemperie.
- Flam Out® Lubriflam Aceites naturales con retardantes de flama para lubricar y humectar maderas

### Selladores

- Daratec 17 Sellador 1 x 1 para muros
- Daratec 25 Pega tirol y pega yeso
- Daratec 30 Pega concreto nuevo y viejo
- Daratec 50 Sellador 5 x 1

### Construquímicos

- Hidrocemento® Adhesivo en pasta para resanar grietas en piso, losas, nivelar y pegar duelas.
- Convertiox® Convertidor de óxido en un primario de fosfato
- Destructor® Removedor de pinturas epóxicas y de poliuretano
- Diluyente TX-1 Solvente orgánico libre de acetona
- Lustre® Quiter Removedor de chicles.

**Primarios Anticorrosivos**

Aquaprime®	Primario anticorrosivo o acabado auto imprimante base agua de un componente
Aquaprime® Plus	Primario anticorrosivo o acabado, foto catalítica, antibacterial, base agua de un componente
Priprox® TR-100	Primario epoxico para concreto y maderas
Priprox® Aqua	Primario epoxico, base agua para concreto y maderas
Priprox® CI	Primario epoxico coloreado para concreto, acero y maderas
Priprox® RP-6	Primario epoxico altos sólidos anticorrosivo, para sistemas PEMEX y CFE
Priprox® RP-CRS	Primario epoxico altos sólidos, anticorrosivo base agua
Priprox®-P-28	Primario epoxico aducto amina, anticorrosivo 100% sólidos, metales ferrosos y no ferrosos, concreto y madera.
Priprox® RP-22	Primario epoxico, base solvente, altos sólidos, anticorrosivo, alta concentración de zinc.
Priprox® RP-23	Primario epoxico, anticorrosivo, 100% solidos, rico en zinc.
Primesol® STD	Primario alquidálico, anticorrosivo de alto desempeño, base solvente de un solo componente.
Primesol® RP-2	Primario vinil alquidálico, anticorrosivo de alto desempeño, base solvente de un componente
Primesol® P-23	Primario alquidálico, anticorrosivo de alto desempeño, base solvente de un componente, de secado rápido con zinc

**Enlaces y Acabados Epóxicos Anticorrosivos**

Acapox® STD	Acabado epóxico uso general
Acapox® Aqua	Acabado epóxico base agua, transparentes y colores.
Acapox® TR 100	Acabado epóxico, 100% sólidos, alto desempeño, transparencia y dureza
Acapox® Autonivelante	Acabado autonivelante para pisos
Acapox® CFE-A2	Acabado epóxico poliamida de dos componentes, altos sólidos
Acapox® CFE-A3	Acabado epóxico de dos componentes, 100% sólidos
Acapox® CFE-A16	Acabado epoxico, resistente al agua de mar y sulfurosas, anticorrosivo 100% sólidos y excelente desempeño
Acapox® CFE-A21	Acabado epóxico, autoimprimante, poliamida de dos componentes, altos sólidos.
Acapox® CFE-A27	Acabado epóxico poliamida de dos componentes, 100% sólidos,
Acapox® RA-26	Enlace epóxico para sistemas de PEMEX y CFE
Acapox® RA-35	Acabado epóxico polisiloxano de dos componentes altos sólidos de alta resistencia. Para sistemas PEMEX
Acapox® RE-30 <sup>a</sup>	Recubrimiento epóxico acrílica siliconada de alto desempeño, dos componentes, resistencia hasta 250°C
Acapox® RE-36	Recubrimiento epóxico 100% sólido de alto desempeño, dos componentes
Acapox® RE-30 B1	Acabado sintético, altos sólidos, anticorrosivo, resistencia hasta 500°C, un componente secado entre 150 °C a 250° C
Acapox® RE-30 B2	Acabado sintético, altos sólidos, anticorrosivo, resistencia hasta 500°C, un componente secado al tacto ambiental
Acapox® RI 27	Acabado epóxico, 100% sólidos, catalizado de alto espesor, para sistema CFE
Acapox® RI 35	Acabado epóxico, color aluminio, Para sistemas PEMEX y CFE
Acapox® RI 41	Enlace epóxico modificado autoimprimante de dos componentes
Acapox® Novalac A-20	Revestimiento epóxico novalac, para sistema de CFE
Acapox® F2	Acabado epoxy fenol de dos componentes, altos sólidos
Acapox® HTRQ	Acabado epoxico novalac de alta resistencia química y temperatura, es de dos componentes, 100% sólidos

**Pastas, Morteros y Adhesivos Epóxicos**

Pastapox® 90	Pasta epoxica para resanar uso general
Pastapox® 100	Pasta epoxica para nivelar y resanar
Mortepox®	Mortero epoxico para bachear y nivelar
Adhepox® Liquido	Adhesivo extrafuerte para cualquier superficie
Adhepox® Vialetas	Adhesivo extrafuerte epoxico 100% sólidos
Adhepox® Pasta	Adhesivo extrafuerte para untar
Adhepox® Plastilina	Adhesivo extrafuerte en forma de plastilina
Adhepox® D1	Adhesivo de acetato de vinilo, uso industrial, base agua, de altos sólidos, transparente y con excelente adherencia
Adhepox® D2	Adhesivo de acetato de vinilo, uso escolar, base agua, de altos sólidos, transparente y con excelente adherencia

**Pisos Epóxicos**

Sistemas varios.....Contamos con 6 sistemas diferentes capaces de resistir el peso de un avión o capaces de resistir un ataque químico o capaces de ser completamente sanitarios y asépticos.

**Acabados de Poliuretano**

Poliuresol® STD	Esmalte de uso general de gran resistencia a la intemperie, Para sistemas PEMEX y CFE
Poliuresol® AQUA TR	Barniz de poliuretano base agua de gran resistencia a la intemperie
Poliuresol® AQUA CL	Esmalte satinado de poliuretano para base agua uso general, para sistemas PEMEX y CFE
Poliuresol® RA-28	Acabado de poliuretano alifático de dos componentes, altos sólidos
Poliuresol® U5	Acabado de poliuretano alifático de dos componentes, altos sólidos
Poliuresol® FLEX100	Recubrimiento de poliuretano 100% solidos, un solo componente, compatible con solventes grado poliuretano



**Certificación PEMEX/IMP**  
No. F24546.03.053



**Pintamos y recubrimos tus ideas**

Si en la lista no encuentra el producto que está buscando, Por favor contáctenos para poder ayudarle

**DI Pinturas®**, es una línea de pinturas y recubrimientos en general que se especializa en sistemas epóxicos para pisos y anticorrosivos para uso industrial y decorativo desde hace más de 30 años.

Siempre buscando cubrir las necesidades y requerimientos de los clientes al tener productos innovadores y versátiles.



Muy bajo  
VOC'S  
Amigable con  
el ambiente



<https://www.diquimtex.com/>

Tenemos venta en línea



Diquimtex México

